




Individuazione Isolato n. 15

- Edifici riconducibili al periodo antecedente il 1939
- Edifici riconducibili al periodo 1939 - 1950
- Edifici riconducibili al periodo 1950 - 1970
- Edifici riconducibili al periodo successivo al 1970
- Edifici parzialmente riconducibili al periodo antecedente il 1939

Dal raffronto tra la carta d'impianto del 1939 e la documentazione cartografica e fotografica dello stato attuale è possibile ipotizzare una prima **datazione** dell'edificato. Inoltre nell'individuare le **UMI - unità minime di intervento** - si evince:

PERMANENZE

- le unità 4, 11, 13, 15, 24, 25, 30, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 48, 51, 52, 55, 56, 61, 64, 66 e 67 ricalcano rispettivamente i mappali 231, 220, 218, 216, 205, 204, 725, 197, 723, 200, 201, 248, 247, 243, 732, 240, 239, 238, 235, 241, 225 e 226 del catastrale del 1939;

RIALLINEAMENTI

- le unità 3, 5, 6, 12, 14, 18, 19, 29, 43, 57 e 58 ricalcano con qualche riallineamento rispettivamente i mappali 232, 230, 229, 219, 217, 214, 213, 203, 202, 237 e 730 del catastrale del 1939;

ACCORPAMENTI

- l'unità 22 deriva dall'accorpamento dei mappali 209 e 208;
- l'unità 23 deriva dall'accorpamento dei mappali 207 e 206;
- l'unità 36 deriva dall'accorpamento dei mappali 724 e 196;
- l'unità 46* deriva dall'accorpamento dei mappali 246 (parte) e 245 (parte);
- l'unità 47 deriva dall'accorpamento dei mappali 244 e 245 (parte);



FRAZIONAMENTI

- le unità 1 e 2 e derivano dal frazionamento del mappale 233;
- le unità 9 e 10 derivano dal frazionamento del mappale 221;
- le unità 16 e 17 derivano dal frazionamento del mappale 215;
- le unità 26 e 27 derivano dal frazionamento del mappale 222;
- l'unità 28 deriva dal frazionamento del mappale 246 (con 46*);
- le unità 31, 37 e 38 derivano dal frazionamento del mappale 198 più parte del 199;
- le unità 34 e 35 derivano dal frazionamento del mappale 195;
- le unità 39 e 40 derivano dal frazionamento del mappale 199;
- le unità 49 e 50 derivano dal frazionamento del mappale 242;
- le unità 53 e 54 derivano dal frazionamento del mappale 731;
- le unità 59 e 60 derivano dal frazionamento del mappale 236;
- le unità 62 e 63 derivano dal frazionamento del mappale 234;
- le unità 68 e 69 derivano dal frazionamento del mappale 729;

ACCORPAMENTI + FRAZIONAMENTI

- le unità 7, 8 e 65 derivano dal frazionamento del mappale 228 le prime due e dall'accorpamento dei mappali 223 e 224 la terza, con riallineamento della dividente tra i mappali 228 e 223 a discapito dell'unità 65;
- le unità 20 e 21 derivano dall'accorpamento dei mappali 212, 211 e 210 e successivo frazionamento con rotazione di 90° della dividente.


- | | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| ▼ | Falda singola inclinata | Tegole portoghesi |
| ▲ | Doppia falda inclinata | Tegole marsigliesi |
| ■ | Copertura piana | Lastre in amianto |
| ■ | Coppi sardi | Altri materiali |



Datazione dell'edificato



Analisi delle coperture



GIS sovrapposizione edificato 2008-1939 _ Individuazione UMI



Foto a 45° _ vista NORD



Foto a 45° _ vista EST

L'**analisi tipologico materica delle coperture** rappresenta un'importante e utile lettura dell'edificato.

A posteriori è possibile affermare che i dati rilevati non sono direttamente riconducibili alla datazione dei fabbricati, in quanto buona parte degli edifici realizzati prima del 1939 presentano coperture in lastre di cemento amianto o tegole portoghesi, come gli edifici realizzati in epoche successive.

Nonostante ciò, dalla messa a sistema delle due letture - datazione e coperture - si otterranno dati utili all'analisi dello stato di conservazione delle UMI.

IL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE
Riconoscimento dell'edificato _ isolato 15

Isol.15.B